

GONE

ORNAMENTA.COM

DECORATIVE RETRÒ
PATTERNS
20X20 //
GRES PORCELAIN //

ORNAMENTA®

CEMENTINE BLACK&WHITE

*interpretation of a classic such
as hydraulic cement tiles*

Ecco la nostra interpretazione su un grande classico come le "cementine idrauliche". Abbiamo deciso di esplorare la gamma del bianco e del nero con la presenza di un unico colore intermedio per coordinarli.

I "non colori" diventano protagonisti di una superficie segnata dallo scorrere del tempo in cui si intrecciano patterns dal linguaggio prevalentemente geometrico.

12 patterns decorativi 20x20 in gres porcellanato sia da pavimento che da rivestimento design by ORNAMENTA®.

secondo i trend della moda e dell'Interior Design più attuali nelle colorazioni Cozy e Greyscale. Tutti i moduli possono essere utilizzati "seamless", senza soluzione di continuità, oppure mixandoli per ottenere patchwork contemporanei. In GONE la materia porta i segni del tempo che è "passato", come fosse consumata per realizzare ambienti sofisticati ma informali dall'atmosfera calda e accogliente in abbinamento a materiali grezzi quali legno, acciaio e cemento e arredi d'epoca. Su

una palette cromatica neutra, l'interior eclettico trova la sua giusta base, in un mix&match di ispirazioni.

Here is our interpretation of a classic such as hydraulic cement tiles. We decided to explore the black and white range with the presence of a single intermediate color to coordinate them. The "non-colors" become protagonist of a surface marked by time with geometric patterns

Our "Gone" collection has been made by 12 20x20 Cozy and Greyscale ornamental patterns on

gres porcelain, both for wall & floor tiles, designed by Ornamenta, following the current fashion and interior design trends. Each pattern can be used seamlessly or mixed, to create modern patchworks. In "Gone" the tile shows signs of the time, as it were worn out. With a neutral colour palette, in mix&match, interior designers can find their correct base to achieve sophisticated and informal locations, with a warm and welcoming atmosphere; this base could be combined also with coarse material as wood, steel, cement and vintage furniture.





CODICI / CODES




GO2020V
VANILLA
20x20 | 8"x8"



GO2020RC
ROMAN
20x20 | 8"x8"



GO2020KC
KITCHENETTE
20x20 | 8"x8"



GO2020BC
BARCELONA
20x20 | 8"x8"



GO2020TC
TRIANGLE
20x20 | 8"x8"



GO2020HA
HAZELNUT
20x20 | 8"x8"



GO2020CC
CROSS
20x20 | 8"x8"



GO2020DC
DIAGONAL
20x20 | 8"x8"



GO2020BKC
BACKGAMMON
20x20 | 8"x8"




GO2020HC
HOOP
20x20 | 8"x8"



GO2020CH
CHOCOLATE
20x20 | 8"x8"



GO2020CNC
CHEVRON
20x20 | 8"x8"



GO2020HMC
HALF MOON
20x20 | 8"x8"



GO2020MC
MOON
20x20 | 8"x8"



GO2020SC
STUDIO
20x20 | 8"x8"



GO2020M
MILK
20x20 | 8"x8"



GO2020RG
ROMAN
20x20 | 8"x8"



GO2020KG
KITCHENETTE
20x20 | 8"x8"



GO2020BG
BARCELONA
20x20 | 8"x8"



GO2020TG
TRIANGLE
20x20 | 8"x8"



GO2020PO
POWDER
20x20 | 8"x8"



GO2020CG
CROSS
20x20 | 8"x8"



GO2020DG
DIAGONAL
20x20 | 8"x8"



GO2020BKG
BACKGAMMON
20x20 | 8"x8"




GO2020HG
HOOP
20x20 | 8"x8"




GO2020CO
COFFEE
20x20 | 8"x8"



GO2020CNG
CHEVRON
20x20 | 8"x8"



GO2020HMG
HALF MOON
20x20 | 8"x8"



GO2020MG
MOON
20x20 | 8"x8"



GO2020SG
STUDIO
20x20 | 8"x8"

MISURE E PESI

weight and dimensions

poids et dimensions

größe und gewichte

medidas y pesos

Dimensione			
Size	20x20		
Format	8”x8”		
Tamaño			
Spessore			
Thickness	10 mm		
Épaisseur			
Stärke			
Espesor			
Peso			
Weight	0,96 kg		
Poids			
Gewicht			
Peso			
Pezzi per scatola			
Pieces per carton	16		
Pièces par carton			
Stück pro Karton			
Unidades por caja			
Quantità per scatola			
Quantity per carton	0,67 sqm		
Quantité par carton			
Quantität pro Karton			
Cantidad por caja			
Peso per scatola			
Weight per carton	15,41 kg		
Poids par carton			
Gewicht pro Karton			
Peso por caja			
Scatole per paletta			
Boxes per pallet	96		
Cartons par palette			
Karton pro palette			
Cajas por paleta			
Quantità per paletta			
Quantity per pallet	64,32		
Quantité par palette	sqm		
Quantität pro palette			
Cantidad por paleta			
Peso per paletta			
Weight per pallet	1494,36 kg		
Poids par palette			
Gewicht pro palette			
Peso por paleta			

Giunto	Stucchi	Grado di variazione cromatica	
Joint	Grouts	Colour shade variation	ASTM C137.1
Joint	Joints	Degré de variation chromatique	V0 - V4
Fugenbreite	Fugenmassen	Grad Der Farbabweichung	V01
Junta	Pasta de rejuntar	Grado De Variación Cromatica	

Avvertenze
Non saranno accolte contestazioni per danni visibili prima della posa. I colori dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. I dati presenti nella tabella “Misure e Pesi” sono aggiornati al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Advice
Claims on items which have already been laid will not be accepted for any damage visible before laying. Colours of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. The details present in the table “Weight and Dimensions” are updated at the time the catalogue is printed, therefore the datas may change.

Avertissements
Ils ne seront pas acceptées les réclamations pour dommages visibles avant l’installation. Les couleurs des matériaux illustrés dans ce catalogue sont purement indicatives. Les données dans le tableau «poids et mesures» est correcte au moment de l’impression du catalogue, pourquoi les données peuvent être modifiées.

Warnungen
Sie werden nicht vor der Installation akzeptiert Ansprüche auf sichtbare Beschädigungen werden. Die Farben der Materialien, die in diesem Katalog dargestellt sind rein indikativ. Die Daten in der Tabelle “Maße und Gewichte” ist korrekt zum Zeitpunkt der Druck des Katalogs, deshalb werden die aufgelisteten Daten geändert werden können.

Advertencias
No se aceptarán reclamaciones por daños visibles antes de la instalación. Los colores de los materiales descritos en este catálogo son meramente indicativos. Los datos de los “Pesos y Medidas” tabla es correcta en el momento de imprimir el catálogo, por lo tanto, los datos enumerados pueden ser alterados.

CARATTERISTICHE TECNICHE

technical features

caractéristiques techniques

technische eigenschaften

características técnicas

	NORMA STANDARD	VALORI LIMITI PREVISTI ESTABLISHED LIMITS VALEURS LIMITES PRÉVUES VORGESEHENE GRENZWERTE VALORES LIMITE PREVISTOS	VALORI RILEVATI MEASURED VALUES VALEURS MESUREES MESSWERTE VALOR MEDIDO
Lunghezza e larghezza			
Lenght and width			
Longueur et largeur	ISO 10545.2	± 0,6%	± 0,6%
Länge und Breite			
Longitud y anchura			
Rettilineità degli spigoli			
Straightness of sides			
Rectitude des arêtes	ISO 10545.2	± 0,5%	± 0,5%
Geradlinigkeit der Kanten			
Rectitud de los cantos			
Planarità			
Flatness			
Planéité	ISO 10545.2	± 0,5%	± 0,5%
Ebenflächigkeit			
Planeidad			
Assorbimento d’acqua			
Water absorption			
Absorption d’eau	ISO 10545.3	< 0,5%	< 0,5%
Wasseraufnahme	ASTM C373		
Absorción de agua			
Resistenza agli sbalzi termici		Resistente	Resistente
Thermal shock		Resistant	Resistant
Choc thermique	ISO 10545.9	Résistant	Résistant
Thermoschock	ASTM C484	Beständig	Beständig
Choque termal		Resistente	Resistente
Resistenza agli attacchi chimici		Conforme	Conforme
Chemical resistance	ISO 10545.13	Complies with the standards	Complies with the standards
Résistance chimique	ASTM C650	Conforme aux normes	Conforme aux normes
Chemische Resistenz		Anforderungenerf erfüllt	Anforderungenerf erfüllt
Resistencia química		Conforme con las normas	Conforme con las normas
Resistenza all’abrasione		100 PEI 0	VANILLA - PEI IV
Deep resistance		150 PEI I	HAZELNUT - PEI III
Résistance à l’abrasion	ISO 10545.7	600 PEI II	CHOCOLATE - PEI II
Abriebfestigkeit	ASTM 1027	750 - 1500 PEI III	MILK - PEI IV
Resistencia a la abrasión		2100 - 6000 - 12000 PEI IV	POWDER - III
		> 12000 PEI V	COFFEE - PEI II
Resistenza alle macchie		≥ Classe 3	Conforme
Stains Resistance		≥ Class 3	Complies with the standards
Résistance aux taches	ISO 10545.14	≥ Classe 3	Conforme aux normes
Fleckenbeständigkeit	ASTM CC1378	≥ Klasse 3	Anforderungenerf erfüllt
Resistencia a las manchas		≥ Categoria 3	Conforme con las normas
Resistenza allo scivolamento		da R9 a R13	
Antislip value		from R9 to R13	R10
Résistance au glissement	DIN 51130	de R9 à R13	
Rutschhemmung		von R9 bis R13	
Resistencia al deslizamiento		de R9 a R13	
	D-COF	> 0,42	> 0,42
Resistenza al gelo		Conforme	Conforme
Frost resistant		Complies with the standards	Complies with the standards
Résistant au gel	ISO 10545.12	Conforme aux normes	Conforme aux normes
Frostbeständig beständig	ASTM C1026	Anforderungenerf erfüllt	Anforderungenerf erfüllt
Resistente a las heladas		Conforme con las normas	Conforme con las normas
Resistenza alla rottura			Conforme
Breaking strenght			Complies with the standards
Résistance à la rupture	ISO 10545.4	≥ 28 N/mm ²	Conforme aux normes
Biegezugfestigkeit			Anforderungenerf erfüllt
Resistencia a flexión			Conforme con las normas

GONE

ORNAMENTA®

A.D. Davide Tonelli

Art direction

d-segno studio
di davide Tonelli
d.tonelli@d-segno.com
linkedin.com/in/davidetonelli/

Company

ORNAMENTA® Headquarter
Via Mosca, 1 - 41049
Sassuolo - (MO) Italia
T. +39 0536 867411
F. +39 0536 803937
info@ornamenta.com
IT 00831670369
Gamma Due S.p.A.

ORNAMENTA® Production unit
via Stradone Secchia 29,
42014 Roteglia - (RE) Italia
T. +39 0536 867411

Communication & Pr.

ORNAMENTA Press Office
press@ornamenta.com

ornamenta.com

@ornamentaceramics